


V-TAC
Meaningful Innovation.

ODNAWIALNE ROZWIĄZANIA ENERGETYCZNE
DLA LEPSZEGO JUTRA

KARTA PRODUKTU

Zgodna z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013
VT-M10KW-P1H3-W



Karta produktu (zgodna z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	V-TAC		
Identyfikator modelu dostawcy	VT-M10KW-P1H3-W		
Zastosowania w średnich temperaturach	Niskotemperaturowy (35)	Wysokotemperaturowy (55)	°C
Deklarowany profil obciążeń			
Klasa sezonowej efektywności energetycznej odgrzewania pomieszczeń, klimat umiarkowany	A+++	A++	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej podgrzewania wody, klimat umiarkowany			
Znamionowa moc cieplna, klimat umiarkowany	9,2	7,7	kW
Roczne zużycie energii elektrycznej, klimat umiarkowany	3617	4453	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej do podgrzewania wody, klimat umiarkowany			kWh
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, klimat umiarkowany	206	139	%
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, klimat umiarkowany			%
Poziom mocy akustycznej LWA w pomieszczeniu	/	/	dB
Ogrzewacz wielofunkcyjny może pracować w godzinach poza szczytowym obciążeniem			
Szczególne środki ostrożności, jakie stosujesz podczas montażu instalacji i konserwacji	Przed przystąpieniem do prac montażowych, instalacyjnych bądź konserwacyjnych należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi/montażu i postępować zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi		
Znamionowa moc cieplna, klimat zimny	7,6	6,5	kW
Znamionowa moc cieplna, klimat ciepły	9,8	8,6	kW
Roczne zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń, klimat zimny	4541	5604	kWh
Roczne zużycie energii na przygotowanie ciepłej wody, klimat zimny			kWh
Roczne zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń, klimat ciepły	1877	2374	kWh
Roczne zużycie energii na przygotowanie ciepłej wody, klimat ciepły			kWh
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, klimat zimny	162	109	%
Efektywność energetyczna podgrzewania wody, klimat zimny			%
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, klimat ciepły	276	190	%
Efektywność energetyczna podgrzewania wody, klimat ciepły			%
Poziom mocy akustycznej LWA, na zewnątrz	59	60	dB

Dane dotyczące efektywności energetycznej zestawu

Regulator, klasa			
Regulator, udział w efektywności			%
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat umiarkowany			%
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat umiarkowany			%
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat zimny			%
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat ciepły			%

V-TAC

Meaningful Innovation.